

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |
EUROPA 7
ÉVOLUTION

Réf : F0400E

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION – (DAFS)

Facade 71 cm

Bûches : jusqu'à 55 cm

Puissance nominale : 9-13 kW*

Rendement : 73,20%*

CO (% à 13% O2) : 0,23%


IPEE° : 2

Volume chauffé : 455 m3**
Double combustion DAFS : 10,5-15 kW*
Rendement DAFS : 76,70%*
CO (% à 13% O2) DAFS : 0,23%
IPEE DAFS : 2
Volume chauffé DAFS : 525 m3**
Poids : 155 kg version de base
*suivant norme EN 13229 ** selon isolation du bâtiment
°Indice de performance énergétique environnemental

- **Clapet de buse**: à obturation variable
- **Porte battante**: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- **Porte escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte ou Black Line
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- adaptateur raccord distribution d'air (réf A0211)



DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

