

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |
MULTIVISION
7000

Réf : F0700

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION - (DAFS)

Facade 71 cm

Bûches : 60 cm

Puissance nominale : 10,5-15 kW*

Rendement : 74,70%*

CO (% à 13% O2) : 0,27%


IPEE° : 2

Volume chauffé : 525 m3**
Double combustion DAFS : 12-17 kW*
Rendement DAFS : 76,20%*
CO (% à 13% O2) DAFS : 0,23%
IPEE DAFS : 2
Volume chauffé DAFS : 595 m3**
Poids : 180 kg version de base
*suivant norme EN 13229 **suivant isolation du bâtiment
°Indice de performance énergétique environnemental

- **Clapet de buse**: à obturation variable
- **Porte battante et escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion



BLACK
line



DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



JC BORDELET
créateur d'harmonie

Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

